

集成カウンター

特徴

集成材ならではの安定した品質

材木の節・割れを避け、含水率を調整した集成材なので一枚の天然木より品質が安定しています。

表面、裏面それぞれ塗装仕上げ


表面は傷つきにくい高級塗装。裏面には狂いのないように保護塗装を施しました。

集成材独自の美しい仕上がり

集成材の機能性・安定性がそのまま美しい仕上がりとなり、インテリアにじっくり馴染みます。

肌触りが良い


カウンターの木口面は角を面取り加工、又は、アール加工をしてあり、肌触りが滑らかです。



ファインオーダーカウンター

長さ・巾・厚さを自由なサイズ、お好みのデザインに!

オーダーカウンター 平面図 (例)




オーダーカウンター 面形状 (例)



角R含む面加工のご指示 ボーズ面 (例)

面加工突き止め形状



※発注の際には、面形状等ご指示して頂きますようお願い致します。

階段

手摺

カウンター

化粧貼り特注造作部材

化粧貼り玄関框・巾木

ステージ・框

フリー板

ご案内

KAKU

彫刻のような角が視角の空間さえもスマートにしてしまう大人のデザイン。



直接床固定



アジャスターで固定

KAKU っていいね!

角脚を直接床固定する場合の施工方法



カラーを選ぶ



KAKU-A
カラー / シルバー



KAKU-B
カラー / シルバー



KAKU-A
カラー / ブラック



KAKU-B
カラー / ブラック

仕様を選ぶ (シルバー・ブラック) どちらかからお選び下さい。

姿図	金具セット		姿図	角脚			
	品名	品番		材種	無塗装	クリアー	カラー塗装
	KAKU-A	FK-60		ゴム	24,400	28,800	30,600
	KAKU-B			タモ	27,200	31,600	33,700
	アジャスター	ビスセット	950×60×60	金具+角脚セット			

※上部現場カットにて、調整できます。

施工方法

置き型で使用する場合

1. 角材カット(角材長さ=a-15mm) 2.ビス固定する

3. 角脚に差し込む 4. 回転させ床にビス固定する

※床暖房の有無を確認の上、施工をお願いします。

5. ビス固定する

7. 高さ調整する

造作で施工する場合

1. 角脚に差し込む 2. ビス固定する

3. 角脚に差し込む 4. 角材カット

5. ビス固定する 6. ビス固定する

7. 高さ調整する

KAKU-A

材質：亜鉛ダイカスト アクリル焼付塗装
ビス：丸皿TP 4×30 4本
丸皿TP 5×25 4本

KAKU-B

材質：亜鉛ダイカスト アクリル焼付塗装
ビス：丸皿TP 3×25 6本
※直接床固定で使用する場合に使うビスは2本のみ

KAKU アジャスター


材質：アジャスターネジ部 三価ホワイト




カウンター木製丸脚部材セット

脚部材(鬼目ナット加工付き)・カウンター受け・アジャスター・ビス付き


カウンター受け



脚



アジャスター



※無塗装品の金額となります。
塗装品は定価の35%UPです。
※床より最大40mmUPまで調節可能です。
※塗装させて頂く場合は、納期3~4日です。


寸法 (mm)	ゴム		タモ		ナラ	
	品番	希望小売価格	品番	希望小売価格	品番	希望小売価格
75φ足セット	CLG-75	26,700	CLT-75	28,500	CLN-75	31,700
90φ足セット	CLG-90	28,800	CLT-90	30,700	CLN-90	33,900

プレート埋め込み金具・鬼目ナット・アジャスター金具付き



品 番	希望小売価格
PA-1	3,300

品 番	希望小売価格
ON-1	400



カウンター金属脚部材セット

ムービングスタンド



使用方法

脚部のアジャストを足で押さえ天板を持ち上げます。最上部まで天板が上がるとロックがはずれ、ゆっくりと天板を下げる事ができます。


2cm間隔で5段階の調節！

天板の高さを2cm間隔で5段階の調節ができ、天板を下げるときはダンパーの動きでゆっくり下がります。

ステンレスハエー




クロームメッキ




黒粉体塗装



Aタイプ




Bタイプ



	ステンレスハエー		クロームメッキ		黒粉体塗装	
	品番	希望小売価格	品番	希望小売価格	品番	希望小売価格
Aタイプ	MS-S-606	56,200	MS-M-606	37,500	MS-K-606	37,500
Bタイプ	MS-S-604	50,100	MS-M-604	35,300	MS-K-604	35,300

カウンター、飾り棚用 施工部材

カウンターブラケット




ホワイト色
安全耐荷重80kg / 本
壁側／鉄皿タッピン 5×45(頭部ホワイト塗装)
天板側／鉄皿タッピン 5×16(頭部ホワイト塗装)
安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。
取付の際は、下地の補強、芯材の有無など十分ご注意ください。



単位(mm)					
各辺長さ(A×B)	巾(W)	厚み(t)	品 番	皿穴数(壁側×天板側)	希望小売価格
125×250	38	4.5	FPL-33W	3 / 3ヶ所	6,000
150×300	38	4.5	FPL-34W	3 / 3ヶ所	6,300
200×400	38	4.5	FPL-35W	5 / 3ヶ所	8,000
250×500	38	4.5	FPL-36W	5 / 4ヶ所	8,800

カウンターアングル

※ご注意：単体での使用はしないでください。




ホワイト色
設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。
カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。




単位(mm)					
長さ(L)	各辺長さ(A×B)	厚み(t)	品 番	取付穴数(壁側×天板側)	希望小売価格
340	40×40	2.3	FPL-37W	2 / 2ヶ所	3,600
390	40×40	2.3	FPL-38W	3 / 3ヶ所	4,000

カウンターブラケット、アングル、カウンター用脚設置例


ブラケット 設置位置



ブラケット、アングル 設置位置




カウンター用脚 設置位置



設置例は、目安ですので、カウンターのたわみなどを保証するものではありません。
カウンターの用途や取付条件などによってブラケット等の取り付け本数・取付位置等の調整をお願いします。

ブラケット長



品 番	長さ(mm)	カウンター奥行(mm)	希望小売価格
FPL-33W	250	270～350	6,000
FPL-34W	300	320～400	6,300
FPL-35W	400	420～500	8,000
FPL-36W	500	520～600	8,800


奥行寸法600mm以上はカウンター用脚を併用してください。

ファイン アイアンブラケットシリーズ

FINE IRON·BRACKET·SERIES (受注生産)



カウンターや飾り棚にアクセントを加える。インテリアを兼ねたブラケット



ヨーク ミニブラケット
F-YOR-1488

サンドブラック塗装対応
スノーホワイト塗装対応
(W150 D32 H200)
2個セット・ビス付



ムク ブラケット
F-MUK-1464

サンドブラック塗装対応
(W250 D32 H250)
2個セット・ビス付



ムク ミニブラケット
F-MUK-1558

サンドブラック塗装対応
(W150 D32 H200)
2個セット・ビス付

※全て受注生産品となります

階段

手摺

カウンター

化粧貼り特注造作部材


化粧貼り玄関框・巾木

ステージ・框

フリー板

ご案内

カウンター ツケタナブラケット 手軽にリフォーム




ツケタナブラケット(シルバーゴールド色)

品 番	希望小売価格
TB25	3,200/個

※450ピッチの間隔が取り付けの目安になっております。

カウンター ツケタナレール 壁面の空間を自在に



品番	長さ (m/m)	スペーサー (m/m)	サイドカバー	壁面取付ネジ	棚板取付ネジ	対象厚 (m/m)	希望小売価格
TR13	1780mm/1本	1780mm/1本	左右各1	10	3	30mm	22,500
TR23	2980mm/1本	2980mm/1本	左右各1	14	5	30mm	39,500


※カウンター対象厚…30mmです。


※取付ピッチ……………455mm間で約20kgです。

※棚板の奥行……………250mm以内、それ以上の場合はカウンター脚をご使用下さい。


カウンター 付属部品

木製カウンター受け

 ダボ付(ビス付) 塗装品は補修液付	ゴム			タモ		
	寸法/品番	無塗装品/塗装品	希望小売価格	寸法/品番	無塗装品/塗装品	希望小売価格
	300×300×30 CUG-30	無塗装品 塗装品	16,700 20,800	300×300×30 CUT-30	無塗装品 塗装品	18,000 22,300

 ダボ付(ビス付) 塗装品は補修液付	ゴム			タモ		
	寸法/品番	無塗装品/塗装品	希望小売価格	寸法/品番	無塗装品/塗装品	希望小売価格
	230×230×30 CUG-23	無塗装品 塗装品	15,200 19,400	230×230×30 CUT-23	無塗装品 塗装品	16,500 20,900

金属製カウンター受け(ステンレス)




品番	サイズ	L	W	t	希望小売価格
FS-254 301	300	300	30	5.0	11,000
FS-254 251	250	250	30	5.0	7,000
FS254 201	200	200	30	5.0	5,700
FS254 151	150	150	30	5.0	5,100
FS254 121	120	120	30	5.0	3,800

ダボ栓(無塗装品)



ゴム・タモ・ナラ・ラジアータパイン 寸法	希望小売価格
10φ 25φ 30φ 40φ	各400


ダボ(無塗装品)




ゴム・タモ・ナラ・ラジアータパイン 寸法	希望小売価格
1000×10φ	各3,600

木製カウンター


縦継ぎ方法



塗装方法



ハンガーボルト 六角ワッシャーセット



品名	セット内容			希望小売価格
	ボルト	六角	ワッシャー	
両引きボルト	100mm/1本	2個	4個	各300
片引きボルト	85mm/1本	1個	2個	

補修液(タッチアップ塗料)





マスキング養生テープ



養生テープご使用についてのご案内

- 塗装品への養生をして頂く場合、養生テープ等を直接商品に貼らないで下さい。粘着性の弱い養生テープの場合でも時間の経過と共に成分反応を起こし、塗装面の剥離が発生する場合がありますので、別売のマスキングテープを貼り、その上から養生テープを貼って下さい。



カウンター 見積・発注 シート

どちらかに○印をお付け下さい

貴社No	発注No	ページ
------	------	-----

御中		様	見積日 発注日	月	日	希望納期	年	月	日
販売店名	現場名		様邸						
納入先名	納入先住所		TEL						

No	積層材	長さ	mm	巾	mm	厚み	mm	枚数	枚												
品名:	無塗装・塗装	塗装色:				木目出し塗装・塗り潰し塗装 () 面塗装															
加工図					面加工 ※加工図に必ず面取り位置を記入して下さい																
					<table border="1"> <tr> <td>上下糸面</td> <td>上下5R面</td> <td>ボーズ面</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">その他面加工</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>					上下糸面	上下5R面	ボーズ面				その他面加工					
					上下糸面	上下5R面	ボーズ面														
																					
その他面加工																					
																					
@																					

No	積層材	長さ	mm	巾	mm	厚み	mm	枚数	枚												
品名:	無塗装・塗装	塗装色:				木目出し塗装・塗り潰し塗装 () 面塗装															
加工図					面加工 ※加工図に必ず面取り位置を記入して下さい																
					<table border="1"> <tr> <td>上下糸面</td> <td>上下5R面</td> <td>ボーズ面</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">その他面加工</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>					上下糸面	上下5R面	ボーズ面				その他面加工					
					上下糸面	上下5R面	ボーズ面														
																					
その他面加工																					
																					
@																					

No	積層材	長さ	mm	巾	mm	厚み	mm	枚数	枚												
品名:	無塗装・塗装	塗装色:				木目出し塗装・塗り潰し塗装 () 面塗装															
加工図					面加工 ※加工図に必ず面取り位置を記入して下さい																
					<table border="1"> <tr> <td>上下糸面</td> <td>上下5R面</td> <td>ボーズ面</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">その他面加工</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>					上下糸面	上下5R面	ボーズ面				その他面加工					
					上下糸面	上下5R面	ボーズ面														
																					
その他面加工																					
																					
@																					

No	積層材	長さ	mm	巾	mm	厚み	mm	枚数	枚												
品名:	無塗装・塗装	塗装色:				木目出し塗装・塗り潰し塗装 () 面塗装															
加工図					面加工 ※加工図に必ず面取り位置を記入して下さい																
					<table border="1"> <tr> <td>上下糸面</td> <td>上下5R面</td> <td>ボーズ面</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">その他面加工</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>					上下糸面	上下5R面	ボーズ面				その他面加工					
					上下糸面	上下5R面	ボーズ面														
																					
その他面加工																					
																					
@																					

いつもお世話になりまして誠にありがとうございます。お手数ですが、上記明細ご確認いただければ幸いです。

ファイン工業(株)

TEL 0575-23-5599
FAX 0575-23-5590

担当: _____

階段

手摺

カウンター

化粧貼り特注造作部材

化粧貼り玄関框・巾木

ステージ・框

フリー板

ご案内