階段部材　ゴム積層材（広葉樹）

品番にて発注お願い致します
塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します
塗り潰し塗装、自然塗装は別途見積りになります
オープンの場合は割増になります

踏板スリップレス塗装対応【オプション】

部材名称	厚み	品番	寸法（m/m）長さ×巾	無塗装品（円）	塗装品（円）
側　板	30mm	G-G-2030	2000×240	11,200	16,700
		G-G-3330	3300×240	18,500	27,400
		G-G-4030	4000×240	24,500	35,200
		G-G-4530	4500×240	30,500	42,600
廻側板	30mm	MG-G-2430	2400×330	19,600	28,400
		MG-G-3030	3000×360	27,000	38,900
桁	70mm	SG-G-3370	3300×240	47,700	70,700
		SG-G-4570	4500×240	77,500	109,800
踏　板	30mm	D-G-0830	800×240	4,500	6,800
		D-G-0930	900×240	5,100	7,600
		D-G-1030	1000×240	5,900	8,800
	36mm	D-G-0836	800×240	5,300	7,800
		D-G-0936	900×240	6,000	8,700
		D-G-1036	1000×240	6,900	9,700
		D-G-1136	1100×240	8,000	10,700
	30mm	D-G-08530	800×257.5	5,100	7,300
		D-G-09530	900×257.5	5,800	8,300
		D-G-10530	1000×257.5	6,700	9,200
	36mm	D-G-08536	800×257.5	6,300	8,400
		D-G-09536	900×257.5	6,900	9,400
		D-G-10536	1000×257.5	7,500	10,400
		D-G-11536	1100×257.5	8,600	11,500
オープン用踏板	36mm	OD-G-0936	900×240	6,600	11,400
		OD-G-1036	1000×240	7,200	12,600
		OD-G-10536	1000×257.5	7,800	13,500
		OD-G-11536	1100×257.5	9,000	14,800
踊　場	30mm	M1-G-0930	950×950	23,900	33,300
		M1-G-1030	1000×1000	26,000	36,400
		M1-G-1130	1100×1100	34,000	46,700
	36mm	M1-G-0936	950×950	29,000	37,900
		M1-G-1036	1000×1000	31,000	41,900
		M1-G-1136	1100×1100	41,000	54,500
		M1-G-1236	1200×1200	48,700	64,700
2段廻り	30mm	M2-G-0930	950×950	30,700	44,000
		M2-G-1030	1000×1000	33,400	48,000
		M2-G-1130	1100×1100	45,300	63,100
	36mm	M2-G-0936	950×950	39,000	51,000
		M2-G-1036	1000×1000	40,900	56,100
		M2-G-1136	1100×1100	57,600	77,000
		M2-G-1236	1200×1200	65,000	109,900

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)長さ×巾	無塗装品(円)	塗装品(円)
3段廻り	30mm	M3-G-0930	950×950	31,000	44,000
		M3-G-1030	1000×1000	33,300	48,000
		M3-G-1130	1100×1100	45,500	63,100
	36mm	M3-G-0936	950×950	39,100	51,000
		M3-G-1036	1000×1000	40,600	56,100
		M3-G-1136	1100×1100	57,600	77,000
		M3-G-1236	1200×1200	65,500	101,200
4段廻り バリアフリー　変形	30mm	M4-G-2030	2000×1000	80,000	109,600
	36mm	M4-G-2036	2000×1000	100,000	127,200
5段廻り バリアフリー　均等	30mm	M5-G-2030	2000×1000	80,000	109,600
	36mm	M5-G-2036	2000×1000	100,000	127,200
上　框	30mm	A-G-0930	900×110	2,400	3,700
		A-G-1030	1000×110	2,800	4,100
		A-G-1130	1100×110	3,100	4,700
	36mm	A-G-0936	900×110	3,000	4,400
		A-G-1036	1000×110	3,300	4,700
		A-G-1136	1100×110	3,900	5,300
けこみ板 積層突板貼	5.8mm	K-G-095	900×225	1,700	2,200
		K-G-125	1200×225	2,400	3,000
		K-G-155	1500×225	3,000	3,800
		K-G-185	1800×225	3,400	4,500
		K-G-365	1820×910	21,500	34,000
	12mm	K-G-092	900×225	3,000	4,000
		K-G-122	1200×225	4,100	5,400
		K-G-152	1500×225	5,700	7,100
		K-G-182	1800×225	6,200	8,200
巾　木	9mm	H-G-1269	1200×60	1,100	2,600
		H-G-2469	2400×60	2,400	5,400
	30mm	H-G-1263	1200×60	1,700	3,500
		H-G-2463	2400×60	3,900	7,600
けこみ　見切縁	30mm	MG-3031	1000×30	2,600	3,500

※上記以外の寸法に関しては各営業担当にお問い合わせください。
※廻り踏み板につきましては、右、左(廻りの向き)を品番の前に記入してください。
※品番にてご注文お願い致します。塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します。受注生産も承りますので、お気軽に営業担当にご相談ください。
※スリップレス塗装は塗装代割増しとなります。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)	無塗装品(円)	塗装品(円)
手摺・丸棒	-	MG-354	4000×35φ	7,600	13,000

●長さが4000mmを越える商品につきましては、運送上各運送会社支店止めとなる可能性がありますので各営業担当へご相談ください。

スリップレス塗装

スリップレス塗装

踏板の表面塗装を工夫して、従来よりすべりにくさを向上させました。



塗料に塗膜よりも大きなビーズが含まれているため、表面がすべりにくくなっています。

※ビーズ表面も塗料でコーティングされています。

階段

階段部材　タモ積層材（広葉樹）

品番にて発注お願い致します
塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します
㊒は受注生産です
自然塗装は別途見積りになります
オープンの場合は割増になります

踏板スリップレス塗装対応【オプション】

部材名称	厚み	品番	寸法（m/m）長さ×巾	無塗装品（円）	塗装品（円）
側　板	30mm	G-T-2030	2000×240	18,600	25,800
		G-T-3330	3300×240	30,800	42,500
		G-T-4030	4000×240	40,700	55,000
		G-T-4530	4500×240	50,500	66,800
廻側板	30mm	MG-T-2430	2400×330	32,700	44,300
		MG-T-3030	3000×360	42,800	58,500
桁	70mm	SG-T-3370	3300×240	79,500	105,400
		SG-T-4570	4500×240	129,000	166,000
踏　板	30mm	D-T-0830	800×240	7,400	10,400
		D-T-0930	900×240	8,400	11,700
		D-T-1030	1000×240	9,300	13,000
	36mm	D-T-0836	800×240	8,900	12,100
		D-T-0936	900×240	10,000	13,700
		D-T-1036	1000×240	11,400	15,100
		D-T-1136	1100×240	13,200	16,700
	30mm	D-T-08530	800×257.5	8,500	11,200
		D-T-09530	900×257.5	9,500	12,600
		D-T-10530	1000×257.5	10,600	14,000
	36mm	D-T-08536	800×257.5	10,100	13,000
		D-T-09536	900×257.5	11,300	14,600
		D-T-10536	1000×257.5	12,500	16,300
		D-T-11536	1100×257.5	14,200	17,900
オープン用踏板	36mm	OD-T-0936	900×240	10,800	15,800
		OD-T-1036	1000×240	12,000	17,600
		OD-T-10536	1000×257.5	12,900	18,800
		OD-T-11536	1100×257.5	14,500	20,600
踊　場	30mm	M1-T-0930	950×950	41,500	54,300
		M1-T-1030	1000×1000	47,000	61,200
		M1-T-1130	1100×1100	56,300	73,500
	36mm	M1-T-0936	950×950	52,800	64,000
		M1-T-1036	1000×1000	56,300	71,500
		M1-T-1136	1100×1100	68,500	86,600
２段廻り	30mm	M2-T-0930	950×950	52,500	71,600
		M2-T-1030	1000×1000	57,000	77,900
		M2-T-1130	1100×1100	70,500	96,300
	36mm	M2-T-0936	950×950	64,000	83,400
		M2-T-1036	1000×1000	70,500	93,000
		M2-T-1136	1100×1100	85,500	112,500

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)長さ×巾	無塗装品(円)	塗装品(円)
3段廻り	30mm	M3-T-0930	950×950	52,300	71,600
		M3-T-1030	1000×1000	56,800	77,900
		M3-T-1130	1100×1100	71,000	97,000
	36mm	M3-T-0936	950×950	66,000	83,400
		M3-T-1036	1000×1000	70,500	93,000
		M3-T-1136	1100×1100	85,300	112,500
4段廻り バリアフリー　変形	30mm	M4-T-2030 ㊎	2000×1000	133,000	177,200
	36mm	M4-T-2036 ㊎	2000×1000	160,000	206,400
5段廻り バリアフリー　均等	30mm	M5-T-2030 ㊎	2000×1000	133,000	177,200
	36mm	M5-T-2036 ㊎	2000×1000	160,000	206,400
上　框	30mm	A-T-0930	900×110	4,000	5,600
		A-T-1030	1000×110	4,500	6,300
		A-T-1130	1100×110	5,200	6,900
	36mm	A-T-0936	900×110	5,000	6,600
		A-T-1036	1000×110	5,300	7,200
		A-T-1136	1100×110	6,300	8,100
けこみ板 積層突板貼	5.8mm	K-T-095	900×225	1,800	2,400
		K-T-125	1200×225	2,500	3,400
		K-T-155	1500×225	3,400	4,300
		K-T-185	1800×225	3,900	5,300
		K-T-365	1820×910	22,500	35,000
	12mm	K-T-092	900×225	3,200	4,600
		K-T-122	1200×225	4,200	5,600
		K-T-152	1500×225	6,200	7,400
		K-T-182	1800×225	6,800	8,200
巾　木	9mm	H-T-1269	1200×60	1,800	3,400
		H-T-2469	2400×60	3,800	7,100
	30mm	H-T-1263	1200×60	2,800	5,100
		H-T-2463	2400×60	6,400	11,000
けこみ　見切縁	30mm	MT-3031	1000×30	3,800	5,400

※上記以外の寸法に関しては各営業担当にお問い合わせください。
※廻り踏み板につきましては、右、左(廻りの向き)を品番の前に記入してください。
※品番にてご注文お願い致します。塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します。受注生産も承りますので、お気軽に営業担当にご相談ください。
※スリップレス塗装は塗装代割増しとなります。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)	無塗装品(円)	塗装品(円)
手摺・丸棒	-	MT-354	4000×35φ	10,000	12,900

●長さが4000mmを越える商品につきましては、運送上各運送会社支店止めとなる可能性がありますので各営業担当へご相談ください。

スリップレス塗装

スリップレス塗装

踏板の表面塗装を工夫して、従来よりすべりにくさを向上させました。



塗料に塗膜よりも大きなビーズが含まれているため、表面がすべりにくくなっています。

※ビーズ表面も塗料でコーティングされています。

階段

階段部材　ナラ積層材（広葉樹）

品番にて発注お願い致します
塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します
㊎は受注生産です
自然塗装は別途見積りになります
オープンの場合は割増になります

踏板スリップレス塗装対応【オプション】

部材名称	厚み	品番	寸法（m/m）長さ×巾	無塗装品（円）	塗装品（円）
側　板	30mm	G-N-2030	2000×240	22,600	30,300
		G-N-3330	3300×240	37,000	49,700
		G-N-4030	4000×240	48,600	64,100
		G-N-4530	4500×240	60,100	77,800
廻側板	30mm	MG-N-2430	2400×330	39,200	51,600
		MG-N-3030	3000×360	53,500	70,400
桁	70mm	SG-N-3370	3300×240	95,000	119,300
		SG-N-4570	4500×240	168,000	209,300
踏　板	30mm	D-N-0830	800×240	9,200	12,200
		D-N-0930	900×240	10,300	13,800
		D-N-1030	1000×240	11,500	15,300
	36mm	D-N-0836	800×240	11,100	14,300
		D-N-0936	900×240	12,200	15,900
		D-N-1036	1000×240	13,500	17,500
	30mm	D-N-08530	800×257.5	9,800	13,100
		D-N-09530	900×257.5	11,100	14,800
		D-N-10530	1000×257.5	12,300	16,400
	36mm	D-N-08536	800×257.5	11,900	15,300
		D-N-09536	900×257.5	13,300	17,200
		D-N-10536	1000×257.5	14,700	19,000
踊　場	30mm	M1-N-1030	1000×1000	56,200	71,400
		M1-N-1130	1100×1100	74,800	93,500
	36mm	M1-N-1036	1000×1000	67,400	84,600
		M1-N-1136	1100×1100	89,800	111,000
2段廻り	30mm	M2-N-1030	1000×1000	70,200	92,500
		M2-N-1130	1100×1100	97,800	125,200
	36mm	M2-N-1036	1000×1000	84,200	107,200
		M2-N-1136	1100×1100	117,400	145,700
3段廻り	30mm	M3-N-1030	1000×1000	70,200	92,500
		M3-N-1130	1100×1100	97,800	125,200
	36mm	M3-N-1036	1000×1000	84,200	107,200
		M3-N-1136	1100×1100	117,400	145,700

スリップレス塗装

踏板の表面塗装を工夫して、従来よりすべりにくさを向上させました。



塗料に塗膜よりも大きなビーズが含まれているため、表面がすべりにくくなっています。

※ビーズ表面も塗料でコーティングされています。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)長さ×巾	無塗装品(円)	塗装品(円)
4段廻り バリアフリー　変形	30mm	M4-N-2030 受	2000×1000	158,800	204,100
	36mm	M4-N-2036 受	2000×1000	190,600	239,400
5段廻り バリアフリー　均等	30mm	M5-N-2030 受	2000×1000	158,800	204,100
	36mm	M5-N-2036 受	2000×1000	190,600	239,400
上　框	30mm	A-N-0930	900×110	4,800	6,600
		A-N-1030	1000×110	5,400	7,400
		A-N-1130	1100×110	6,000	8,200
	36mm	A-N-0936	900×110	5,900	7,800
		A-N-1036	1000×110	6,300	8,400
		A-N-1136	1100×110	7,200	9,500
けこみ板 積層突板貼	5.8mm	K-N-095	900×225	2,000	2,600
		K-N-125	1200×225	2,700	3,400
		K-N-155	1500×225	3,700	4,700
		K-N-185	1800×225	4,500	6,100
巾　木	9mm	H-N-1269	1200×60	2,100	3,400
		H-N-2469	2400×60	4,200	6,800
	30mm	H-N-1263	1200×60	3,200	4,900
		H-N-2463	2400×60	6,300	9,700
けこみ　見切縁	30mm	MN-3031	1000×30	4,200	6,000

※上記以外の寸法に関しては各営業担当にお問い合わせください。
※廻り踏み板につきましては、右、左(廻りの向き)を品番の前に記入してください。
※品番にてご注文お願い致します。塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します。受注生産も承りますので、お気軽に営業担当にご相談ください。
※スリップレス塗装は塗装代割増しとなります。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)	無塗装品(円)	塗装品(円)
手摺・丸棒	-	MN-354	4000×35φ	12,000	17,500

●長さが4000mmを越える商品につきましては、運送上各運送会社支店止めとなる可能性がありますので各営業担当へご相談ください。

階段

階段部材　ウォールナット積層材（広葉樹）

受注生産

品番にて発注お願い致します
塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します
オープンの場合は割増になります
自然塗装は別途見積りになります

※厚み、小口、裏面に多少の白太が入ります
※両面ムジ、全面ムジがご必要な場合は別途お見積りさせていただきます

踏板スリップレス塗装対応【オプション】

部材名称	厚み	品番	寸法（m/m）長さ×巾	無塗装品（円）	塗装品（円）
側　板	30mm	G-W-2030	2000×240	42,800	49,600
		G-W-3330	3300×240	70,600	81,800
		G-W-4030	4000×240	85,500	99,000
		G-W-4530	4500×240	96,200	111,400
廻側板	30mm	MG-W-2430	2400×330	70,600	81,400
		MG-W-3030	3000×360	96,200	110,900
桁	70mm	SG-W-3370	3300×240	247,800	267,000
		SG-W-4570	4500×240	337,900	364,100
踏　板	30mm	D-W-0830	800×240	17,100	19,800
		D-W-0930	900×240	19,300	22,400
		D-W-1030	1000×240	21,400	24,800
	36mm	D-W-0836	800×240	20,600	23,400
		D-W-0936	900×240	23,100	26,300
		D-W-1036	1000×240	25,700	29,200
	30mm	D-W-08530	800×257.5	18,400	21,300
		D-W-09530	900×257.5	20,700	24,000
		D-W-10530	1000×257.5	23,000	26,600
	36mm	D-W-08536	800×257.5	22,100	25,100
		D-W-09536	900×257.5	24,800	28,200
		D-W-10536	1000×257.5	27,600	31,300
踊　場	30mm	M1-W-1030	1000×1000	93,800	106,700
		M1-W-1130	1100×1100	113,500	129,100
	36mm	M1-W-1036	1000×1000	112,500	125,500
		M1-W-1136	1100×1100	136,200	151,900
2段廻り	30mm	M2-W-1030	1000×1000	140,700	160,100
		M2-W-1130	1100×1100	164,400	187,800
	36mm	M2-W-1036	1000×1000	163,600	183,100
		M2-W-1136	1100×1100	192,000	215,500
3段廻り	30mm	M3-W-1030	1000×1000	130,100	149,500
		M3-W-1130	1100×1100	150,600	174,000
	36mm	M3-W-1036	1000×1000	151,000	170,500
		M3-W-1136	1100×1100	175,400	198,900

スリップレス塗装

スリップレス塗装

踏板の表面塗装を工夫して、従来よりすべりにくさを向上させました。



※ビーズ表面も塗料でコーティングされています。

塗料に塗膜よりも大きなビーズが含まれているため、表面がすべりにくくなっています。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)長さ×巾	無塗装品(円)	塗装品(円)
4段廻り バリアフリー　変形	30mm	M4-W-2030	2000×1000	299,000	337,700
	36mm	M4-W-2036	2000×1000	323,600	362,500
5段廻り バリアフリー　均等	30mm	M5-W-2030	2000×1000	323,900	362,600
	36mm	M5-W-2036	2000×1000	357,800	396,700
上　框	30mm	A-W-0930	900×110	8,900	10,500
		A-W-1030	1000×110	9,800	11,600
		A-W-1130	1100×110	10,800	12,800
	36mm	A-W-0936	900×110	10,600	12,300
		A-W-1036	1000×110	11,800	13,700
		A-W-1136	1100×110	13,000	15,100
けこみ板	12mm 積層	K-W-092	900×225	15,200	18,000
		K-W-122	1200×225	20,300	24,000
		K-W-152	1500×225	25,400	30,000
		K-W-182	1800×225	30,400	36,000
巾　木	9mm	H-W-1269	1200×60	4,100	5,800
		H-W-2469	2400×60	8,100	11,400
	30mm	H-W-1263	1200×60	6,500	8,500
		H-W-2463	2400×60	12,900	16,900
けこみ　見切縁	30mm	MW-3031	1000×30	5,500	7,000

※上記以外の寸法に関しては各営業担当にお問い合わせください。
※廻り踏み板につきましては、右、左(廻りの向き)を品番の前に記入してください。
※品番にてご注文お願い致します。塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します。受注生産も承りますので、お気軽に営業担当にご相談ください。
※スリップレス塗装は塗装代割増しとなります。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)	無塗装品(円)	塗装品(円)
手摺・丸棒	-	MW-354	4000×35φ	45,300	58,900

●長さが4000mmを越える商品につきましては、運送上各運送会社支店止めとなる可能性がありますので各営業担当へご相談ください。

階段

階段部材　カバ積層材（広葉樹）

品番にて発注お願い致します
塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します
㊎は受注生産です
自然塗装は別途見積りになります
オープンの場合は割増になります

踏板スリップレス塗装対応【オプション】

部材名称	厚み	品番	寸法（m/m）長さ×巾	無塗装品（円）	塗装品（円）
側　板	30mm	G-S-2030	2000×240	22,000	28,700
		G-S-3330	3300×240	36,300	47,200
		G-S-4030	4000×240	47,700	62,000
		G-S-4530 ㊎	4500×240	59,000	76,600
廻側板	30mm	MG-S-2430	2400×330	38,500	50,100
		MG-S-3030	3000×360	52,600	69,400
桁	70mm	SG-S-3370 ㊎	3300×240	117,400	141,400
		SG-S-4570 ㊎	4500×240	171,300	204,600
踏　板	30mm	D-S-0830	800×240	8,900	11,500
		D-S-0930	900×240	10,000	13,000
		D-S-1030	1000×240	11,100	14,900
	36mm	D-S-0836	800×240	10,700	13,900
		D-S-0936	900×240	12,000	15,600
		D-S-1036	1000×240	13,300	17,200
	30mm	D-S-08530	800×257.5	9,600	12,800
		D-S-09530	900×257.5	10,700	14,400
		D-S-10530	1000×257.5	12,000	16,000
	36mm	D-S-08536	800×257.5	11,500	14,900
		D-S-09536	900×257.5	12,800	16,700
		D-S-10536	1000×257.5	14,300	18,500
踊　場	30mm	M1-S-1030	1000×1000	55,100	71,600
		M1-S-1130	1100×1100	67,600	86,000
	36mm	M1-S-1036	1000×1000	65,900	85,800
		M1-S-1136	1100×1100	81,100	100,100
2段廻り	30mm	M2-S-1030 ㊎	1000×1000	67,700	86,300
		M2-S-1130 ㊎	1100×1100	81,600	108,300
	36mm	M2-S-1036 ㊎	1000×1000	82,400	107,200
		M2-S-1136 ㊎	1100×1100	101,100	128,800
3段廻り	30mm	M3-S-1030 ㊎	1000×1000	66,500	86,300
		M3-S-1130 ㊎	1100×1100	81,600	108,300
	36mm	M3-S-1036 ㊎	1000×1000	82,400	107,200
		M3-S-1136 ㊎	1100×1100	101,100	128,800

スリップレス塗装

スリップレス塗装

踏板の表面塗装を工夫して、従来よりすべりにくさを向上させました。



塗料に塗膜よりも大きなビーズが含まれているため、表面がすべりにくくなっています。

※ビーズ表面も塗料でコーティングされています。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)長さ×巾	無塗装品(円)	塗装品(円)
4段廻り バリアフリー　変形	30mm	M4S-2030 ㊎	2000×1000	166,000	206,000
	36mm	M4-S-2036 ㊎	2000×1000	197,800	257,100
5段廻り バリアフリー　均等	30mm	M5-S-2030 ㊎	2000×1000	169,700	210,700
	36mm	M5-S-2036 ㊎	2000×1000	237,100	294,700
上　框	30mm	A-S-0930	900×110	4,800	6,000
		A-S-1030	1000×110	5,300	7,300
		A-S-1130	1100×110	5,800	8,000
	36mm	A-S-0936	900×110	5,700	7,600
		A-S-1036	1000×110	6,200	7,900
		A-S-1136	1100×110	7,000	9,300
けこみ板 積層突板貼	5.8mm	K-S-095	900×225	2,100	2,800
		K-S-125	1200×225	2,700	3,500
		K-S-155	1500×225	3,800	4,800
		K-S-185	1800×225	5,200	7,200
巾　木	9mm	H-S-1269	1200×60	2,100	3,400
		H-S-2469	2400×60	4,200	6,800
	30mm	H-S-1263	1200×60	3,100	4,900
		H-S-2463	2400×60	6,200	9,800
けこみ　見切縁	30mm	MS-3031	1000×30	4,200	6,000

※上記以外の寸法に関しては各営業担当にお問い合わせください。
※廻り踏み板につきましては、右、左(廻りの向き)を品番の前に記入してください。
※品番にてご注文お願い致します。塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します。受注生産も承りますので、お気軽に営業担当にご相談ください。
※スリップレス塗装は塗装代割増しとなります。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)	無塗装品(円)	塗装品(円)
手摺・丸棒	-	MS-354	4000×35φ	30,800	40,040

●長さが4000mmを越える商品につきましては、運送上各運送会社支店止めとなる可能性がありますので各営業担当へご相談ください。

階段

階段部材　ハード・メープル積層材（広葉樹）

受注生産

品番にて発注お願い致します
塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します
オープンの場合は割増になります
自然塗装は別途見積りになります

踏板スリップレス塗装対応【オプション】

部材名称	厚み	品番	寸法（m/m）長さ×巾	無塗装品（円）	塗装品（円）
側　板	30mm	G-M-2030	2000×240	40,500	47,300
		G-M-3330	3300×240	66,900	78,100
		G-M-4030	4000×240	81,000	94,500
		G-M-4530	4500×240	91,200	106,400
廻側板	30mm	MG-M-2430	2400×330	66,900	77,700
		MG-M-3030	3000×360	91,200	105,900
桁	70mm	SG-M-3370	3300×240	239,100	260,900
		SG-M-4570	4500×240	326,100	355,800
踏　板	30mm	D-M-0830	800×240	16,200	18,900
		D-M-0930	900×240	18,300	21,400
		D-M-1030	1000×240	20,300	23,700
	36mm	D-M-0836	800×240	19,500	22,300
		D-M-0936	900×240	21,900	25,100
		D-M-1036	1000×240	24,300	27,800
	30mm	D-M-08530	800×257.5	17,400	20,300
		D-M-09530	900×257.5	19,600	22,900
		D-M-10530	1000×257.5	21,800	25,400
	36mm	D-M-08536	800×257.5	20,900	23,900
		D-M-09536	900×257.5	23,500	26,900
		D-M-10536	1000×257.5	26,100	29,800
踊　場	30mm	M1-M-1030	1000×1000	89,100	102,000
		M1-M-1130	1100×1100	107,800	123,400
	36mm	M1-M-1036	1000×1000	106,900	119,900
		M1-M-1136	1100×1100	129,400	145,100
2段廻り	30mm	M2-M-1030	1000×1000	143,200	180,600
		M2-M-1130	1100×1100	166,200	209,700
	36mm	M2-M-1036	1000×1000	165,400	208,600
		M2-M-1136	1100×1100	193,100	243,400
3段廻り	30mm	M3-M-1030	1000×1000	131,300	165,600
		M3-M-1130	1100×1100	150,800	190,200
	36mm	M3-M-1036	1000×1000	151,300	190,800
		M3-M-1136	1100×1100	174,800	220,300

スリップレス塗装

スリップレス塗装

踏板の表面塗装を工夫して、従来よりすべりにくさを向上させました。



塗料に塗膜よりも大きなビーズが含まれているため、表面がすべりにくくなっています。

※ビーズ表面も塗料でコーティングされています。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)長さ×巾	無塗装品(円)	塗装品(円)
4段廻り バリアフリー　変形	30mm	M4-M-2030	2000×1000	276,000	330,200
	36mm	M4-M-2036	2000×1000	327,800	393,500
5段廻り バリアフリー　均等	30mm	M5-M-2030	2000×1000	280,600	337,100
	36mm	M5-M-2036	2000×1000	389,900	469,200
上　框	30mm	A-M-0930	900×110	8,400	10,000
		A-M-1030	1000×110	9,300	11,100
		A-M-1130	1100×110	10,300	12,300
	36mm	A-M-0936	900×110	10,100	11,800
		A-M-1036	1000×110	11,200	13,100
		A-M-1136	1100×110	12,300	14,400
けこみ板	12mm 積層	K-M-092	900×225	6,900	11,500
		K-M-122	1200×225	9,200	15,300
		K-M-152	1500×225	11,400	19,000
		K-M-182	1800×225	13,700	22,800
巾　木	9mm	H-M-1269	1200×60	3,100	4,600
		H-M-2469	2400×60	6,100	9,200
	30mm	H-M-1263	1200×60	6,100	8,400
		H-M-2463	2400×60	12,200	16,800
けこみ　見切縁	30mm	MM-3031	1000×30	5,000	7,000

※上記以外の寸法に関しては各営業担当にお問い合わせください。
※廻り踏み板につきましては、右、左(廻りの向き)を品番の前に記入してください。
※品番にてご注文お願い致します。塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します。受注生産も承りますので、お気軽に営業担当にご相談ください。
※スリップレス塗装は塗装代割増しとなります。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)	無塗装品(円)	塗装品(円)
手摺・丸棒	-	MM-354	4000×35φ	37,000	48,100

●長さが4000mmを越える商品につきましては、運送上各運送会社支店止めとなる可能性がありますので各営業担当へご相談ください。

階　段

階段部材　赤松積層材（針葉樹）

品番にて発注お願い致します
塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します
㊎は受注生産です
自然塗装は別途見積りになります
オープンの場合は割増になります

踏板スリップレス塗装対応【オプション】

部材名称	厚み	品番	寸法（m/m）長さ×巾	無塗装品（円）	クリア塗装品（円）
側　板	30mm	G-P-2030	2000×240	13,000	16,200
		G-P-3330	3300×240	21,400	26,700
		G-P-4030	4000×240	27,200	34,000
		G-P-4530 ㊎	4500×240	33,500	41,900
廻側板	30mm	MG-P-2430	2400×330	21,800	29,900
		MG-P-3030	3000×360	29,700	40,700
桁	70mm	SG-P-3370 ㊎	3300×240	53,400	66,700
		SG-P-4570 ㊎	4500×240	89,800	112,300
踏　板	30mm	D-P-0830	800×240	5,200	6,500
		D-P-0930	900×240	5,800	7,300
		D-P-1030	1000×240	6,800	8,500
	36mm	D-P-0836	800×240	6,200	7,800
		D-P-0936	900×240	7,000	8,700
		D-P-1036	1000×240	7,800	9,700
		D-P-1136	1100×240	8,700	11,600
	30mm	D-P-08530	800×257.5	5,700	7,900
		D-P-09530	900×257.5	6,400	8,900
		D-P-10530	1000×257.5	7,100	9,800
	36mm	D-P-08536	800×257.5	7,000	9,300
		D-P-09536	900×257.5	7,900	10,400
		D-P-10536	1000×257.5	8,800	11,600
		D-P-11536	1100×257.5	9,700	12,800
オープン用踏板	36mm	OD-P-0936	900×240	7,900	12,500
		OD-P-1036	1000×240	8,900	14,000
		OD-P-10536	1000×257.5	9,600	15,000
		OD-P-11536	1100×257.5	10,500	16,400
踊　場	30mm	M1-P-0930	950×950	28,600	37,400
		M1-P-1030	1000×1000	31,700	41,400
		M1-P-1130	1100×1100	40,900	52,600
	36mm	M1-P-0936	950×950	38,700	48,000
		M1-P-1036	1000×1000	42,900	53,100
		M1-P-1136	1100×1100	54,900	68,100
2段廻り	30mm	M2-P-1030	1000×1000	52,500	67,700
		M2-P-1130	1100×1100	71,000	91,500
	36mm	M2-P-1036	1000×1000	63,800	82,300
		M2-P-1136	1100×1100	89,200	115,000
3段廻り	30mm	M3-P-1030	1000×1000	52,500	67,700
		M3-P-1130	1100×1100	71,000	91,500
	36mm	M3-P-1036	1000×1000	63,800	82,300
		M3-P-1136	1100×1100	89,200	115,000

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)長さ×巾	無塗装品(円)	クリア塗装品(円)
4段廻り バリアフリー　変形	30mm	M4-P-2030 受	2000×1000	128,200	160,300
	36mm	M4-P-2036 受	2000×1000	153,900	192,400
5段廻り バリアフリー　均等	30mm	M5-P-2030 受	2000×1000	128,200	160,300
	36mm	M5-P-2036 受	2000×1000	153,900	192,400
上　框	30mm	A-P-0930	900×110	3,000	4,200
		A-P-1030	1000×110	3,300	4,700
		A-P-1130	1100×110	3,700	5,200
	36mm	A-P-0936	900×110	3,600	4,900
		A-P-1036	1000×110	4,000	5,400
		A-P-1136	1100×110	4,400	6,000
けこみ板 積層突板貼	5.8mm	K-P-095	900×225	2,000	2,600
		K-P-125	1200×225	2,600	3,700
		K-P-155	1500×225	3,700	4,700
		K-P-185	1800×225	4,500	6,200
巾　木	9mm	H-P-1269	1200×60	1,700	3,300
		H-P-2469	2400×60	3,400	6,500
	30mm	H-P-1263	1200×60	2,000	4,000
		H-P-2463	2400×60	4,000	8,000
けこみ　見切縁	30mm	MP-3031	1000×30	3,200	4,800

※上記以外の寸法に関しては各営業担当にお問い合わせください。
※廻り踏み板につきましては、右、左(廻りの向き)を品番の前に記入してください。
※品番にてご注文お願い致します。塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します。受注生産も承りますので、お気軽に営業担当にご相談ください。
※スリッップレス塗装は塗装代割増しとなります。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)	無塗装品(円)	クリア塗装品(円)
手摺・丸棒	-	MP-354	4000×35φ	29,000	37,700

●長さが4000mmを越える商品につきましては、運送上各運送会社支店止めとなる可能性がありますので各営業担当へご相談ください。

スリッップレス塗装

スリッップレス塗装

踏板の表面塗装を工夫して、従来よりすべりにくさを向上させました。



塗料に塗膜よりも大きなビーズが含まれているため、表面がすべりにくくなっています。

※ビーズ表面も塗料でコーティングされています。

階　段

階段部材　メルクシパイン積層材（針葉樹）

受注生産

品番にて発注お願い致します
塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します
オープンの場合は割増になります
自然塗装は別途見積りになります

踏板スリップレス塗装対応【オプション】

部材名称	厚み	品番	寸法（m/m）長さ×巾	無塗装品（円）	クリア塗装品（円）
側　板	30mm	G-MR-2030	2000×240	13,000	16,200
		G-MR-3330	3300×240	21,400	26,700
		G-MR-4030	4000×240	25,900	32,400
		G-MR-4530	4500×240	34,400	43,000
廻側板	30mm	MG-MR-2430	2400×330	21,800	29,900
		MG-MR-3030	3000×360	29,700	40,700
桁	70mm	SG-MR-3370	3300×240	63,400	80,500
		SG-MR-4570	4500×240	97,200	116,700
踏　板	30mm	D-MR-0830	800×240	5,200	6,500
		D-MR-0930	900×240	5,800	7,300
		D-MR-1030	1000×240	6,600	9,200
	36mm	D-MR-0836	800×240	6,300	8,400
		D-MR-0936	900×240	7,000	8,700
		D-MR-1036	1000×240	7,800	9,700
	30mm	D-MR-08530	800×257.5	5,700	7,900
		D-MR-09530	900×257.5	6,400	8,900
		D-MR-10530	1000×257.5	7,100	9,800
	36mm	D-MR-08536	800×257.5	7,100	9,400
		D-MR-09536	900×257.5	7,900	10,400
		D-MR-10536	1000×257.5	8,700	11,500
踊　場	30mm	M1-MR-1030	1000×1000	31,700	41,400
	36mm	M1-MR-1036	1000×1000	42,900	53,100
2段廻り	30mm	M2-MR-1030	1000×1000	54,400	67,800
	36mm	M2-MR-1036	1000×1000	65,200	81,400
3段廻り	30mm	M3-MR-1030	1000×1000	54,400	67,800
	36mm	M3-MR-1036	1000×1000	65,200	81,400

スリップレス塗装

スリップレス塗装

踏板の表面塗装を工夫して、従来よりすべりにくさを向上させました。



塗料に塗膜よりも大きなビーズが含まれているため、表面がすべりにくくなっています。

※ビーズ表面も塗料でコーティングされています。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)長さ×巾	無塗装品(円)	クリア塗装品(円)
4段廻り バリアフリー　変形	30mm	M4-MR-2030	2000×1000	125,800	157,300
	36mm	M4-MR-2036	2000×1000	152,800	191,000
5段廻り バリアフリー　均等	30mm	M5-MR-2030	2000×1000	125,800	157,300
	36mm	M5-MR-2036	2000×1000	152,800	191,000
上　框	30mm	A-MR-0930	900×110	3,000	4,200
		A-MR-1030	1000×110	3,300	4,700
		A-MR-1130	1100×110	3,700	5,200
	36mm	A-MR-0936	900×110	3,700	5,000
		A-MR-1036	1000×110	4,200	5,600
		A-MR-1136	1100×110	4,400	6,000
けこみ板 積層突板貼	5.8mm	K-MR-095	900×225	2,200	2,800
		K-MR-125	1200×225	2,800	3,900
		K-MR-155	1500×225	3,800	4,800
		K-MR-185	1800×225	4,800	6,200
巾　木	9mm	H-MR-1269	1200×60	1,700	3,300
		H-MR-2469	2400×60	3,400	6,500
	30mm	H-MR-1263	1200×60	2,200	4,200
		H-MR-2463	2400×60	4,400	8,400
けこみ　見切縁	30mm	MMR-3031	1000×30	3,200	4,800

※上記以外の寸法に関しては各営業担当にお問い合わせください。
※廻り踏み板につきましては、右、左(廻りの向き)を品番の前に記入してください。
※品番にてご注文お願い致します。塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します。受注生産も承りますので、お気軽に営業担当にご相談ください。
※スリップレス塗装は塗装代割増しとなります。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)	無塗装品(円)	クリア塗装品(円)
手摺・丸棒	-	MMR-354	4000×35φ	29,000	37,700

●長さが4000mmを越える商品につきましては、運送上各運送会社支店止めとなる可能性がありますので各営業担当へご相談ください。

階　段

階段部材　ラジアータパイン積層材
(針葉樹)

品番にて発注お願い致します
塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します
㊎は受注生産です
自然塗装は別途見積りになります
オープンの場合は割増になります

踏板スリップレス塗装対応【オプション】

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)長さ×巾	無塗装品(円)	クリア塗装品(円)
側　板	30mm	G-R-2030	2000×240	13,000	16,200
		G-R-3330	3300×240	21,400	26,700
		G-R-4030	4000×240	25,900	32,400
		G-R-4530	4500×240	34,400	43,000
廻側板	30mm	MG-R-2430	2400×330	21,800	29,900
		MG-R-3030	3000×360	29,700	40,700
桁	70mm	SG-R-3370	3300×240	63,400	80,500
		SG-R-4570	4500×240	97,200	116,700
踏　板	30mm	D-R-0830	800×240	5,200	6,500
		D-R-0930	900×240	5,800	7,300
		D-R-1030	1000×240	6,600	9,200
	36mm	D-R-0836	800×240	6,300	8,400
		D-R-0936	900×240	7,000	8,700
		D-R-1036	1000×240	7,800	9,700
	30mm	D-R-08530	800×257.5	5,700	7,900
		D-R-09530	900×257.5	6,400	8,900
		D-R-10530	1000×257.5	7,100	9,800
	36mm	D-R-08536	800×257.5	7,100	9,400
		D-R-09536	900×257.5	7,900	10,400
		D-R-10536	1000×257.5	8,700	11,500
踊　場	30mm	M1-R-1030	1000×1000	31,700	41,400
	36mm	M1-R-1036	1000×1000	42,900	53,100
2段廻り	30mm	M2-R-1030 ㊎	1000×1000	56,100	70,000
	36mm	M2-R-1036 ㊎	1000×1000	67,200	84,000
3段廻り	30mm	M3-R-1030 ㊎	1000×1000	56,100	70,000
	36mm	M3-R-1036 ㊎	1000×1000	67,200	84,000

スリップレス塗装

踏板の表面塗装を工夫して、従来よりすべりにくさを向上させました。



塗料に塗膜よりも大きなビーズが含まれているため、表面がすべりにくくなっています。

※ビーズ表面も塗料でコーティングされています。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)長さ×巾	無塗装品(円)	クリア塗装品(円)
4段廻り バリアフリー　変形	30mm	M4-R-2030 ㊎	2000×1000	128,200	160,300
	36mm	M4-R-2036 ㊎	2000×1000	153,900	192,400
5段廻り バリアフリー　均等	30mm	M5-R-2030 ㊎	2000×1000	128,200	160,300
	36mm	M5-R-2036 ㊎	2000×1000	153,900	192,400
上　框	30mm	A-R-0930	900×110	3,000	4,200
		A-R-1030	1000×110	3,300	4,700
		A-R-1130	1100×110	3,700	5,200
	36mm	A-R-0936	900×110	3,700	5,000
		A-R-1036	1000×110	4,200	5,600
		A-R-1136	1100×110	4,400	6,000
けこみ板 積層突板貼	5.8mm	K-R-095	900×225	2,200	2,800
		K-R-125	1200×225	2,800	3,900
		K-R-155	1500×225	3,800	4,800
		K-R-185	1800×225	4,800	6,200
巾　木	9mm	H-R-1269	1200×60	1,700	3,300
		H-R-2469	2400×60	3,400	6,500
	30mm	H-R-1263	1200×60	2,200	4,200
		H-R-2463	2400×60	4,400	8,400
けこみ　見切縁	30mm	MR-3031	1000×30	3,200	4,800

※上記以外の寸法に関しては各営業担当にお問い合わせください。
※廻り踏み板につきましては、右、左(廻りの向き)を品番の前に記入してください。
※品番にてご注文お願い致します。塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します。受注生産も承りますので、お気軽に営業担当にご相談ください。
※スリップレス塗装は塗装代割増しとなります。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)	無塗装品(円)	クリア塗装品(円)
手摺・丸棒	-	MR-354	4000×35φ	29,000	37,700

●長さが4000mmを越える商品につきましては、運送上各運送会社支店止めとなる可能性がありますので各営業担当へご相談ください。

階段部材　桧（無地）積層材
（針葉樹）

品番にて発注お願い致します
塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します
㊎は受注生産です
自然塗装は別途見積りになります
オープンの場合は割増になります

踏板スリップレス塗装対応【オプション】

部材名称	厚み	品番	寸法（m/m）長さ×巾	無塗装品（円）	クリア塗装品（円）
側　板	30mm	G-H-2030	2000×240	19,600	24,900
		G-H-3330	3300×240	30,800	39,600
		G-H-4030	4000×240	39,100	49,800
		G-H-4530	4500×240	45,800	57,800
廻側板	30mm	MG-H-2430	2400×330	30,800	39,300
		MG-H-3030	3000×360	41,900	53,500
桁	70mm	SG-H-3370 ㊎	3300×240	90,800	110,300
		SG-H-4570 ㊎	4500×240	123,700	150,300
踏　板	30mm	D-H-0830	800×240	7,700	9,900
		D-H-0930	900×240	8,600	11,000
		D-H-1030	1000×240	9,500	12,200
	36mm	D-H-0836	800×240	9,300	11,500
		D-H-0936	900×240	10,400	13,000
		D-H-1036	1000×240	11,600	14,300
	30mm	D-H-08530	800×257.5	8,900	11,200
		D-H-09530	900×257.5	10,000	12,600
		D-H-10530	1000×257.5	11,100	13,900
	36mm	D-H-08536	800×257.5	11,000	13,700
		D-H-09536	900×257.5	12,200	15,200
		D-H-10536	1000×257.5	13,800	17,100
踊　場	30mm	M1-H-1030	1000×1000	41,200	51,400
		M1-H-1130	1100×1100	52,900	65,100
	36mm	M1-H-1036	1000×1000	56,400	67,000
		M1-H-1136	1100×1100	72,400	86,000
2段廻り	30mm	M2-H-1030 ㊎	1000×1000	63,300	80,200
		M2-H-1130 ㊎	1100×1100	83,900	104,400
	36mm	M2-H-1036 ㊎	1000×1000	78,300	95,300
		M2-H-1136 ㊎	1100×1100	103,200	123,700
3段廻り	30mm	M3-H-1030 ㊎	1000×1000	65,600	82,500
		M3-H-1130 ㊎	1100×1100	86,500	106,900
	36mm	M3-H-1036 ㊎	1000×1000	81,700	98,700
		M3-H-1136 ㊎	1100×1100	107,100	127,700

スリップレス塗装

スリップレス塗装

踏板の表面塗装を工夫して、従来よりすべりにくさを向上させました。



※ビーズ表面も塗料でコーティングされています。

塗料に塗膜よりも大きなビーズが含まれているため、表面がすべりにくくなっています。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)長さ×巾	無塗装品(円)	クリア塗装品(円)
4段廻り バリアフリー　変形	30mm	M4-H-2030 ㊎	2000×1000	202,900	241,500
	36mm	M4-H-2036 ㊎	2000×1000	241,800	287,700
5段廻り バリアフリー　均等	30mm	M5-H-2030 ㊎	2000×1000	207,300	246,900
	36mm	M5-H-2036 ㊎	2000×1000	289,200	344,900
上　框	30mm	A-H-0930	900×110	4,200	6,300
		A-H-1030	1000×110	4,800	6,200
		A-H-1130	1100×110	5,200	6,800
	36mm	A-H-0936	900×110	5,400	6,800
		A-H-1036	1000×110	5,900	7,400
		A-H-1136	1100×110	6,600	8,200
けこみ板 積層突板貼	5.8mm	K-H-095	900×225	2,000	2,800
		K-H-125	1200×225	2,800	3,900
		K-H-155	1500×225	3,800	4,800
		K-H-185	1800×225	4,800	6,200
巾　木	9mm	H-H-1269	1200×60	2,400	4,000
		H-H-2469	2400×60	4,700	7,900
	30mm	H-H-1263	1200×60	2,900	5,000
		H-H-2463	2400×60	5,700	9,900
けこみ　見切縁	30mm	MH-3031	1000×30	4,200	5,700

※上記以外の寸法に関しては各営業担当にお問い合わせください。
※廻り踏み板につきましては、右、左(廻りの向き)を品番の前に記入してください。
※品番にてご注文お願い致します。塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します。受注生産も承りますので、お気軽に営業担当にご相談ください。
※スリップレス塗装は塗装代割増しとなります。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)	無塗装品(円)	クリア塗装品(円)
手摺・丸棒	-	MH-354	4000×35φ	30,800	40,100

●長さが4000mmを越える商品につきましては、運送上各運送会社支店止めとなる可能性がありますので各営業担当へご相談ください。

階段

階段部材　杉積層材（針葉樹）

品番にて発注お願い致します
塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します
㊎は受注生産です
自然塗装は別途見積りになります
オープンの場合は割増になります

踏板スリップレス塗装対応【オプション】

部材名称	厚み	品番	寸法（m/m）長さ×巾	無塗装品（円）	クリア塗装品（円）
側　板	30mm	G-C-2030	2000×240	18,200	23,300
		G-C-3330	3300×240	28,600	37,000
		G-C-4030	4000×240	36,300	46,500
		G-C-4530	4500×240	42,700	54,100
廻側板	30mm	MG-C-2430	2400×330	28,600	36,700
		MG-C-3030	3000×360	39,000	50,000
桁	70mm	SG-C-3370 ㊎	3300×240	84,800	103,400
		SG-C-4570 ㊎	4500×240	115,500	140,800
踏　板	30mm	D-C-0830	800×240	6,900	9,000
		D-C-0930	900×240	7,900	10,200
		D-C-1030	1000×240	8,700	11,300
	36mm	D-C-0836	800×240	8,600	10,700
		D-C-0936	900×240	9,700	12,100
		D-C-1036	1000×240	10,700	13,300
	30mm	D-C-08530	800×257.5	8,200	10,400
		D-C-09530	900×257.5	9,200	11,700
		D-C-10530	1000×257.5	10,200	12,900
	36mm	D-C-08536	800×257.5	9,300	11,600
		D-C-09536	900×257.5	10,400	12,900
		D-C-10536	1000×257.5	11,500	14,300
踊　場	30mm	M1-C-1030	1000×1000	38,300	48,000
		M1-C-1130	1100×1100	49,200	60,900
	36mm	M1-C-1036	1000×1000	52,700	62,800
		M1-C-1136	1100×1100	67,500	80,600
2段廻り	30mm	M2-C-1030 ㊎	1000×1000	58,900	75,000
		M2-C-1130 ㊎	1100×1100	78,400	97,900
	36mm	M2-C-1036 ㊎	1000×1000	73,000	89,200
		M2-C-1136 ㊎	1100×1100	96,400	116,000
3段廻り	30mm	M3-C-1030 ㊎	1000×1000	61,100	77,200
		M3-C-1130 ㊎	1100×1100	80,800	100,300
	36mm	M3-C-1036 ㊎	1000×1000	76,300	92,500
		M3-C-1136 ㊎	1100×1100	100,300	119,900

スリップレス塗装

スリップレス塗装

踏板の表面塗装を工夫して、従来よりすべりにくさを向上させました。



塗料に塗膜よりも大きなビーズが含まれているため、表面がすべりにくくなっています。

※ビーズ表面も塗料でコーティングされています。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)長さ×巾	無塗装品(円)	クリア塗装品(円)
4段廻り バリアフリー　変形	30mm	M4-C-2030 ㊛	2000×1000	190,100	226,900
	36mm	M4-C-2036 ㊛	2000×1000	226,400	270,300
5段廻り バリアフリー　均等	30mm	M5-C-2030 ㊛	2000×1000	194,400	232,100
	36mm	M5-C-2036 ㊛	2000×1000	271,900	324,900
上　框	30mm	A-C-0930	900×110	3,900	5,100
		A-C-1030	1000×110	4,300	5,700
		A-C-1130	1100×110	4,800	6,300
	36mm	A-C-0936	900×110	4,800	6,100
		A-C-1036	1000×110	5,400	6,800
		A-C-1136	1100×110	5,800	7,400
けこみ板	12mm 積層	K-C-092	900×225	3,700	5,700
		K-C-122	1200×225	5,000	7,700
		K-C-152	1500×225	6,100	9,500
		K-C-182	1800×225	7,400	11,400
巾　木	9mm	H-C-1269	1200×60	2,200	3,800
		H-C-2469	2400×60	4,400	7,500
	30mm	H-C-1263	1200×60	2,700	4,700
		H-C-2463	2400×60	5,400	9,400
けこみ　見切縁	30mm	MC-3031	1000×30	4,200	5,700

※上記以外の寸法に関しては各営業担当にお問い合わせください。
※廻り踏み板につきましては、右、左(廻りの向き)を品番の前に記入してください。
※品番にてご注文お願い致します。塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します。受注生産も承りますので、お気軽に営業担当にご相談ください。
※スリップレス塗装は塗装代割増しとなります。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)	無塗装品(円)	クリア塗装品(円)
手摺・丸棒	-	MC-354	4000×35φ	30,800	40,100

●長さが4000mmを越える商品につきましては、運送上各運送会社支店止めとなる可能性がありますので各営業担当へご相談ください。

階段

階段部材　米松積層材（針葉樹）

品番にて発注お願い致します
塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します
㊎は受注生産です
自然塗装は別途見積りになります
オープンの場合は割増になります

踏板スリップレス塗装対応【オプション】

部材名称	厚み	品番	寸法（m/m）長さ×巾	無塗装品（円）	クリア塗装品（円）
側　板	30mm	G-B-2030	2000×240	18,000	23,100
		G-B-3330	3300×240	29,700	38,100
		G-B-4030	4000×240	36,000	46,200
		G-B-4530 ㊎	4500×240	40,500	51,900
廻側板	30mm	MG-B-2430	2400×330	29,700	42,000
		MG-B-3030	3000×360	40,500	57,200
桁	70mm	SG-B-3370 ㊎	3300×240	104,000	122,600
		SG-B-4570 ㊎	4500×240	141,800	167,100
踏　板	30mm	D-B-0830	800×240	7,200	9,300
		D-B-0930	900×240	8,100	10,400
		D-B-1030	1000×240	9,000	11,600
	36mm	D-B-0836	800×240	8,700	10,800
		D-B-0936	900×240	9,800	12,200
		D-B-1036	1000×240	10,800	13,400
	30mm	D-B-08530	800×257.5	7,800	10,000
		D-B-09530	900×257.5	8,700	11,200
		D-B-10530	1000×257.5	9,700	12,400
	36mm	D-B-08536	800×257.5	9,300	11,600
		D-B-09536	900×257.5	10,500	13,000
		D-B-10536	1000×257.5	11,600	14,400
踊　場	30mm	M1-B-1030	1000×1000	37,500	47,200
		M1-B-1130	1100×1100	45,400	57,100
	36mm	M1-B-1036	1000×1000	45,000	54,800
		M1-B-1136	1100×1100	54,500	66,300
2段廻り	30mm	M2-B-1030 ㊎	1000×1000	67,800	83,900
		M2-B-1130 ㊎	1100×1100	90,200	109,700
	36mm	M2-B-1036 ㊎	1000×1000	84,000	100,200
		M2-B-1136 ㊎	1100×1100	110,900	130,500
3段廻り	30mm	M3-B-1030 ㊎	1000×1000	70,300	86,400
		M3-B-1130 ㊎	1100×1100	93,000	112,500
	36mm	M3-B-1036 ㊎	1000×1000	87,800	104,000
		M3-B-1136 ㊎	1100×1100	115,400	135,000

スリップレス塗装

スリップレス塗装

踏板の表面塗装を工夫して、従来よりすべりにくさを向上させました。



塗料に塗膜よりも大きなビーズが含まれているため、表面がすべりにくくなっています。

※ビーズ表面も塗料でコーティングされています。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)長さ×巾	無塗装品(円)	クリア塗装品(円)
4段廻り バリアフリー　変形	30mm	M4-B-2030 受	2000×1000	156,500	188,700
	36mm	M4-B-2036 受	2000×1000	191,000	223,400
5段廻り バリアフリー　均等	30mm	M5-B-2030 受	2000×1000	173,400	205,600
	36mm	M5-B-2036 受	2000×1000	206,900	239,300
上　框	30mm	A-B-0930	900×110	3,800	5,000
		A-B-1030	1000×110	4,200	5,600
		A-B-1130	1100×110	4,600	6,100
	36mm	A-B-0936	900×110	4,500	5,800
		A-B-1036	1000×110	5,000	6,400
		A-B-1136	1100×110	5,500	7,100
けこみ板 積層突板貼	5.8mm	K-B-095	900×225	2,300	3,000
		K-B-125	1200×225	2,900	4,000
		K-B-185 受	1800×225	5,700	7,200
巾　木	9mm	H-B-1269	1200×60	1,800	3,400
		H-B-2469	2400×60	3,600	6,700
	30mm	H-B-1263	1200×60	2,700	4,700
		H-B-2463	2400×60	5,400	9,400
けこみ　見切縁	30mm	MB-3031	1000×30	3,200	4,700

※上記以外の寸法に関しては各営業担当にお問い合わせください。
※廻り踏み板につきましては、右、左(廻りの向き)を品番の前に記入してください。
※品番にてご注文お願い致します。塗装品または無塗装品のご指示をお願い致します。受注生産も承りますので、お気軽に営業担当にご相談ください。
※スリップレス塗装は塗装代割増しとなります。

部材名称	厚み	品番	寸法(m/m)	無塗装品(円)	クリア塗装品(円)
手摺・丸棒	-	MB-354	4000×35φ	29,000	37,700

●長さが4000mmを越える商品につきましては、運送上各運送会社支店止めとなる可能性がありますので各営業担当へご相談ください。

階　段

シート貼り共通階段部材

部材名称		サイズ(mm) 厚×幅	サイズ(mm) 長さ	品　番	希望小売価格(円)
FWS階段部材（ホワイトシート貼り）	側板	21×240	2000	FSSS1020SW	16,900
			3300	FSSS1033SW	24,400
			3950	FSSS1039SW	31,600
			4200	FSSS1042SW	31,900
			4500	FSSS1045SW	42,400
			5000	FSSS1050SW	59,300
	廻り側板	21×360	2400	FSSS2024SW	28,900
			3000	FSSS2030SW	47,500
	巾木	5.5×60	2000	FSSS6320SW	3,300
FWS階段部材（ホワイト強化紙貼り）	蹴込板	5.5×225（MDF芯）	900	FSSS7012MSW	2,000
			1200	FSSS7014MSW	2,700
			1350	FSSS7015MSW	3,800
			1800	FSSS7018MSW	4,600
		12×225（パーティクルボード芯）	900	FSSS7112PSW	3,000
			1200	FSSS7114PSW	4,200
			1350	FSSS7115PSW	5,500
			1800	FSSS7118PSW	8,600
		5.5×225（合板芯）	900	FSSS7012SW	2,700
			1200	FSSS7014SW	3,300
			1350	FSSS7015SW	4,800
			1800	FSSS7018SW	5,600
		12×225（MDF芯）	900	FSSS7112MSW	3,800
			1200	FSSS7114MSW	4,800
			1350	FSSS7115MSW	6,300
			1800	FSSS7118MSW	9,400

側板、廻り側板、巾木：オレフィンシート貼り
蹴込板：強化紙貼り

シート貼りL型巾木セット一覧

※階段本体は別途必要です。

部材名	樹種	品名	サイズ(mm)	品番	希望小売価格(円) 無塗装品	希望小売価格(円) 塗装及びシート品	対応 踏板厚	対応 廻踏板L
L型巾木セット	FWS階段部材ホワイトシート	直踏板・上框用セット	厚5.5×幅60	FRG6209L	—	5,600	共通	—
		踊場用セット		FRG6213L□	—	9,700	共通	1000
				FRG6214L□	—	11,000	共通	1200
		2段廻り用セット		FRG6223L□	—	11,000	共通	1000
				FRG6224L□	—	12,100	共通	1200
		3段廻り用セット		FRG6233L□	—	13,400	共通	1000
				FRG6234L□	—	15,700	共通	1200
		変形2段廻り用セット		FRG6223LA□	—	11,600	共通	1000
				FRG6224LA□	—	13,300	共通	1200

※上記表中の品番□にはR(右仕様)またはL(左仕様)が入ります。

L型巾木(直部用)



縦巾木(廻部用)



横巾木(廻部用)



L型巾木



※廻り巾木の端部は現場カット分割出荷となります
※L型巾木(直部分)の両端は現場カットL型にジョイント加工されています
※内廻り用の設定はありません

踏板 ノンスリップ溝加工

タイプ1（1本溝）



700円／段



ℓ

※ノンスリップ加工突き止めの場合は長さをご指示ください

タイプ2（2本溝）



700円／段



ℓ

※ノンスリップ加工突き止めの場合は長さをご指示ください

タイプ3（3本溝）



700円／段



ℓ

※ノンスリップ加工突き止めの場合は長さをご指示ください

※WOOD・バリエーション（ムク巾ハギ材）の踏板ノンスリップ溝加工は別途お見積りさせて頂きます（形状は階段積層部材と異なります）

階段部材

2段廻り



UP

3段廻り



UP

バリアフリー変形4段廻り



UP

バリアフリー均等5段廻り



UP

けこみ見切り



※図は左廻りとなります。右廻りは、この反転となります。

階段

階段セット価格

芯々910・15段上り・踏板厚30・右廻り・ノンスリップ加工込み（オープンタイプは踏板厚36）

※階段セットA、I、J、K、Lにつきましては、長尺物、重量物を含むため配送先によってはチャーター（別途運賃）又は、運送会社支店止めになります。ご了承ください。
※赤松、R・パインはクリア塗装です。

A BOX直タイプ



		無塗装品	塗装品
ゴム	踏板257	250,300	326,100
タモ	踏板257	358,600	444,700
ナラ	踏板257	335,600	494,500
赤松	踏板257	258,100	347,300
R・パイン	踏板257	261,100	350,300

B 上下3段廻りBOXタイプ



〈廻側板仕様〉

		無塗装品	塗装品
ゴム	踏板257	261,500	349,700
タモ	踏板257	385,200	505,300
ナラ	踏板257	460,600	594,500
赤松	踏板257	325,700	412,700
R・パイン	踏板257	335,900	420,300

C 中3段廻りBOXタイプ



〈廻側板仕様〉

		無塗装品	塗装品
ゴム	踏板257	244,200	329,700
タモ	踏板257	360,700	473,600
ナラ	踏板257	419,100	543,400
赤松	踏板257	288,000	363,700
R・パイン	踏板257	294,600	369,000

D 中踊場BOXタイプ



〈廻側板仕様〉

		無塗装品	塗装品
ゴム	踏板257	262,600	354,800
タモ	踏板257	393,200	513,000
ナラ	踏板257	454,400	588,000
赤松	踏板257	296,500	374,300
R・パイン	踏板257	299,500	377,300

E 中6段廻りBOXタイプ



〈廻側板仕様〉

		無塗装品	塗装品
ゴム	踏板257	275,600	371,400
タモ	踏板257	408,700	537,800
ナラ	踏板257	478,700	618,000
赤松	踏板257	336,600	425,800
R・パイン	踏板257	346,800	433,400

F 中4段廻りBOXタイプ



〈廻側板仕様〉

		無塗装品	塗装品
ゴム	踏板257	284,300	380,100
タモ	踏板257	429,200	557,900
ナラ	踏板257	496,600	642,300
赤松	踏板257	348,100	440,700
R・パイン	踏板257	358,300	448,300

G 中4段バリアフリーBOXタイプ



〈廻側板仕様〉

		無塗装品	塗装品
ゴム	踏板257	282,700	379,900
タモ	踏板257	414,200	541,700
ナラ	踏板257	476,400	613,200
赤松	踏板257	381,500	493,000
R・バイン	踏板257	384,500	496,000

H 中5段廻りBOXタイプ



〈廻側板仕様〉

		無塗装品	塗装品
ゴム	踏板257	300,800	407,000
タモ	踏板257	443,700	583,500
ナラ	踏板257	512,600	661,700
赤松	踏板257	369,800	471,500
R・バイン	踏板257	372,800	474,500

I 両側差し込みタイプ



		無塗装品	塗装品
ゴム	踏板257	525,700	663,700
タモ	踏板257	732,600	856,900
ナラ	踏板257	867,600	985,500
赤松	踏板257	563,900	664,200
R・バイン	踏板257	622,400	664,200

J 片側差し込みタイプ



		無塗装品	塗装品
ゴム	踏板257	409,100	581,700
タモ	踏板257	566,000	744,500
ナラ	踏板257	657,500	765,760
赤松	踏板257	428,700	584,700
R・バイン	踏板257	428,800	584,700

K 両側ヒナ段化粧タイプ



		無塗装品	塗装品
ゴム	踏板257	608,800	795,200
タモ	踏板257	883,000	1,112,800
ナラ	踏板257	1,073,100	1,349,000
赤松	踏板257	652,800	882,500
R・バイン	踏板257	652,900	882,600

L 片側ヒナ段化粧タイプ



		無塗装品	塗装品
ゴム	踏板257	467,600	664,300
タモ	踏板257	658,100	880,900
ナラ	踏板257	768,700	989,800
赤松	踏板257	487,200	676,400
R・バイン	踏板257	487,300	676,500

階　段

プレカット加工図

A ボックスタイプ　側板

B 掘り込みタイプ



C ボックスタイプ　廻り側板

D 差し込みタイプ

E 下地用ヒナ段タイプ



F 化粧用ヒナ段タイプ



G クサビ直用



H 廻り用クサビ

I 巾木留め加工

出隅ジョイント加工は
含んでおりません。

プレカット価格表

ボックスタイプ （ケコミ溝あり）	深さ10m/m／1段	1,650	A
掘り込みタイプ （ケコミ溝なし）	深さ10m/m／1段	2,000	B
	深さ20m/m／1段	4,000	
廻り側板用BOXタイプ （ケコミ溝あり）	90°廻り部分／1set	10,000	C
	180°バリアフリー変形4段廻り／1set	20,000	
	180°バリアフリー均等5段廻り／1set	20,000	
廻り側板掘り込みタイプ （ケコミ溝なし）	深さ10m/m／1set	12,000	
	深さ20m/m／1set	18,000	
差し込みタイプ	片側オープン厚み　～90m/m／1段	5,700	D
	片側オープン厚み91m/m以上／1段	お問い合わせ	
	両側オープン厚み　～90m/m／1段	9,600	
	両側オープン厚み91m/m以上／1段	お問い合わせ	
下地用ヒナ段タイプ	片側オープン厚み　～40m/m／1段	2,600	E
	片側オープン厚み41m/m～70m/m／1段	5,000	
	片側オープン厚み71m/m～90m/m／1段	7,000	
	両側オープン厚み　～40m/m／1段	3,800	
	両側オープン厚み41m/m～70m/m／1段	7,000	
	両側オープン厚み71m/m～90m/m／1段	9,000	
化粧用ヒナ段タイプ	片側オープン厚み　～40m/m／1段	4,500	F
	片側オープン厚み41m/m～70m/m／1段	6,000	
	片側オープン厚み71m/m～90m/m／1段	8,600	
	両側オープン厚み　～40m/m／1段	6,500	
	両側オープン厚み41m/m～70m/m／1段	8,000	
	両側オープン厚み71m/m～90m/m／1段	10,600	
側板ボード溝加工	m単価	500	
クサビ	10個入／1set	1,000	G
	20個入／1set	2,000	
	30個入／1set	3,000	
廻り用クサビ	3個入／1set	3,000	H
プレカット	最低基準価格一式	13,000	
巾木留め加工	厚み9～15mm	2,500	I



※厚み91m/m以上のプレカットは別途お問い合わせ下さい。
※総段数5段以下のプレカットの場合は別途お問い合わせ下さい。
※規格以外の廻り側板プレカットにつきましては別途お問い合わせ下さい。
※上記の価格は積層材のみのプレカット価格になります。
※無垢、化粧貼り、シート貼りのプレカット価格は別途お見積りさせて頂きます。弊社営業までお問い合わせ下さい。

E 下地用ヒナ段イメージ

小口オープン



けこみ板付きで段板木口が見えるタイプ

ボックス



けこみ板付きで段板木口が隠れるタイプ

オープン



けこみ板なしで両側壁のみこみ桁のみ隠れるタイプ

長尺物ジョイント加工図（オプション）

※長尺物（4メートル以上）配送に対してのご提案です

階　段

ヒナ段下地



長尺側板ボルト継ぎ



※図は裏面です

裏面

住宅性能表示

〈階段、手摺に関する住宅性能表示とその他基準について〉

階段は住戸内において事故の発生が多い場所のため、安全に対する十分な配慮が必要となります。「高齢者への配慮」は加齢に伴い身体能力が低下したときの住戸内の移動の安全性及び介助の容易性について評価するものです。住宅金融支援機構「バリアフリータイプの仕様」、建築基準法の内容も合わせて表記します。

項目			建築基準法	住宅金融支援機構	住宅性能表示「高齢者への配慮」		
				バリアフリータイプの仕様	2・3等級	4等級	5等級
勾配（R/T）			-	6/7以下	22/21以下	6/7以下	
蹴上げ（R）			230mm以下	基準法に準じる	同左		
踏面幅（T）			150mm以上 ※1	195mm以上	同左		
踏面と蹴上げの関係 ※2			-	550mm ≦ T + 2R ≦ 650mm	同左		
曲がり部分の寸法緩和			-	下図3パターン ※3	同左	緩和措置なし	
形状			-	（直階段、折れ階段）※7	安全上問題がないもの		
鼻の出寸法 ※4			-	30mm以下 けこみ板を設置	30mm以下	30mm以下 けこみ板を設置	・段鼻を出さない ・けこみ板を設置 ・滑り止め部材は踏板と同一面
手摺	階段室	設置について	必要	片側に必要 ※5	同左		両側に必要
		高さ	-	-	踏面の先端から700mm～900mmの位置		
	バルコニー	高さ	1100mm以上	基準法に準ずる	※6参照		
		手摺子の間隔	-	-	110mm以下		

※1　階段の踏面幅

廻り部の踏面は狭い方の端から300mmの位置を測ります。



※2　踏面と蹴上げの関係

単位：mm

踏み面	蹴上げ寸法	
	22/21（勾配）	6/7（勾配）
195	178～204	
200	175～209	
205	176～214	172～175
210	181～220	170～180
215	185～217	167～184
220	189～215	165～188
225	193～212	162～192
230	198～210	160～197
235	202～207	157～201
240		155～205

※3　曲がり部材の寸法緩和

下記の廻り部分においては勾配、踏面寸法を満たさなくてもよくなります。



①曲がり部分が、下階床から上3段以内に収まる場合。

②曲がり部分が、降り場から上3段以内に収まる場合。

③60°+30°+60°の廻り階段の場合。

※4　鼻の出寸法

30mmを超える場合はあるいは5等級をクリアするためには段鼻とけこみ板を60°以上90°以下の面でなめらかにつなぎます。



※5　勾配が45°を超える場合は両側に設置が必要です。

※7　推奨の形状あるいは数値です。

※6　手摺の高さ

イ.650mm ≦ 腰壁の高さ ＜ 1100mmの場合　床面から　110mm以上
ロ.300mm ≦ 腰壁の高さ ＜ 650mmの場合　床面から　800mm以上
ハ.　　腰壁の高さ ＜ 300mmの場合　床面から 1100mm以上

FINEのオープンエア階段

感じてみませんか　空気の流れを

見たことがありますか　光の動きを

聞いたことがありますか　自然のメロディー

※注意 桁は厚み70mm以上、巾360mm以上
踏板厚み45mm以上をお勧めします

ヒナ段用部材



ヒナ段用受金具　（ビス入り）

品　番	希望小売価格
LHP-1	1,800

ヒナ段金具が気になる方に
GOODアイテムです！

ヒナ段用受けモール　（KHP-1）

材　種	希望小売価格（円／枚）	
	無塗装品	塗装品
ゴ　ム	2,400	2,900
タ　モ	2,600	3,100





L字アングル　（ビス入り）

品　番	希望小売価格
HUK-130	900

施工例



ヒナ段用受け金具にて力桁と段板を固定する。



段板 L=1000 の場合ヒナ段桁の内～内を 550mm 以上あけてください。



ヒナ段用受けモールを取り付けてヒナ段用受け金具が見えないようにしてください。

階段プレカット発注シートマニュアル

■ 掛巾
1段目板の段鼻から上段框の段鼻までの寸法
（踏面×段板枚数）

■ 階高
1Fフロア上面より2Fフロア上面までの寸法

■ け上げ
階高 ÷ 段数

■ 踏面
掛巾÷段数

■ 鼻の出
踏板の重なり部分

■ 踏板厚
踏板の厚み

■ ケコミ厚
ケコミ板の厚み

■ 廻り中心
段鼻芯もしくはケコミ芯を選んでください。

■ 廻り納まり
側板もしくは巾木納まりを選んでください。
どちらも必要ない場合は不要。

■ 廻側板
先貼：側板を柱に直接取り付ける場合
後貼：側板を柱に直接つけない場合

■ 側板厚
側板の厚み

■ 柱芯々
柱の中心～中心までの寸法

■ 上框側板加工
上框の側板へのプレカット加工です。

■ 角の出
差し込み桁の外側から踏板の外側までの寸法



廻り中心







プレカット見積 ・ 発注シート

どちらかに○印をお付け下さい

貴社No.	見積No.

御中　様	見積日 受注日　月　日	希望納期　年　月　日	
販売店名　様	現場名		様邸
納 入 先	納入先住所	納入先 電話番号	
無塗装 ・ 塗 装	サンプル　有・無　塗装色（　）		
材 種	積層材	踏板ノンスリップ加工　有 ・ 無	
		ファイン仕様　タイプ1 ・ タイプ2 ・ タイプ3 ・ その他	

階段数	上り切り	段
階 高		mm
け上げ 階高÷段数		mm
A.踏 面		mm
B.鼻の出		mm
C.踏板巾 A+B		mm
踏板厚		mm
ケコミ厚		mm
廻り中心	段鼻芯 ・ ケコミ芯	
廻り納まり	側板 ・ 巾木 ・ 不要	
廻側板	先貼り ・ 後貼り	
側板厚		mm
巾木(高さ)		mm
巾木(厚み)		mm
柱芯々A		mm
柱芯々B		mm
柱 角		mm
上框側板加工	有 ・ 無	
クサビ入加工	有 ・ 無	
壁仕上り	大壁 ・ 真壁	
角の出		mm
有効巾		mm

踏板断面図



ノンスリップ（突き通し・突き止め）



階段詳細



ケコミ溝（突き通し・突き止め）



廻側板詳細図

＊後貼りの際、ご記入ください。

側板ボードジャクリ



廻り寸法



＊柱芯々が異なる場合は下図に明記願います。

角の出・桁有効巾寸法



階　段

ファインスパイラル階段

品名	サイズ(m/m)	入数
踏板	917×473×40	13
踊り場	1000×1000×40	1
段板受け	550×W×40	14
鉄製支柱	H×60φ	1
台輪	250φ×40	1
支柱ブロック	H×160φ	14
親柱(上り口)	1250×70φ	1
親柱(上り切り)	1250×70φ	1
支柱上部用	1250×120φ	1
子柱(踏板前用)	900×35φ	13
子柱(下部用)	H×35φ	14
中間用	1100×35φ	13
踊り場用	1100×35φ	5
手摺螺旋	ℓ×66×60	2
手摺直材	1100×66×60	1
ロゼット(親柱用)	110×70×25	3
ロゼット(壁面用)	110×70×15	1
踊り場受け付	1000×60×35	2

●2F手摺は別途ご用意しておりますので、各営業担当にお問い合わせ下さい。
●段数は14段(踊場含む)とさせていただきます。
●受注可能な階高は2,600 ～ 3,080mmです。

設計価格 **2,800,000**円(無塗装品)

■オーダーについて

1.階高寸法(実寸)を測定して下さい。
2.廊下部の手摺が必要な場合は合わせてご発注下さい。

■カタログ表記上のご注意

●商品仕様は、改良のため、ことわりなく変更する場合があります。
あらかじめご了承下さい。

●表示価格には消費税は含まれておりません。
希望設計価格ですので、施工費は別途です。

●商品写真は印刷のため、実際の商品の色柄と多少異なる場合があります。

■標準価格の仕様について

●セット価格に含まれるもの
①部材　(セット明細の通り、および付属品明細の通り)
②加工　(手すり、手すり子、親柱プレカット加工)

●セット価格に含まれないもの
③運賃別途となります。
④現場組立工費
⑤塗装費

A-TYPE (L) 標準階高仕様外観図

■ A-TYPE 標準階高仕様 (L)





受注可能な階高
2600～3080

反転 (R)



1 中心点に支柱取り付け

2 中心点に支柱取り付け

3 最下の段から取り付け

4 段板・支柱ブロックを交互に取り付け

5 段板・支柱ブロックを交互に取り付け

6 子柱を番号順に取り付け


7 子柱を番号順に取り付け

8 らせん手摺取り付け

9 完成

階　段

プランニングから製作 ①





・現場打ち合わせから、簡易図面の作図まで弊社がサポート致します。

・現場での実測により、計算しづらい三次元加工も対応できます。

・工場にて完全プレカット加工も可能です。

・配送については、チャーター便（別途）となります。

プランニングから製作 ②





・お預かりしたCADデータからの分解・再作図による製作が可能です。（弊社での作図は有料となります）

特注加工技術 カーブ手摺プランニング

・お客様のイメージに近い手摺をセレクトできるようにプランニング方法をご提案いたします。

1 現場打合せ及び現場型取り

お客様のご要望に合せ弊社営業が現場での打ち合わせや型取り作業を実施し、あらゆるリクエストを丁寧にご説明させて頂きます。



2 製作図作成

現場打合せ後、社内積算チームがお客様へのご説明と社内製造に向けCADにて作図しお客様への承認図を作成いたします。









3 NC 加工

3DCADを使用し展開図及びNCプログラムも同時作成



4 完成物件

NC加工後、特殊手加工し研磨梱包後、お客様へ配送

（注）現場型取り及び作図は有料となります。